



ОАО «Минскжелезобетон» является одним из ведущих и крупнейших предприятий строительной отрасли Республики Беларусь, специализирующихся на производстве широкой номенклатуры продукции из бетона, железобетона и стали.

География наших поставок охватывает не только Республику Беларусь, но и страны ближнего зарубежья – Российскую Федерацию, Польшу, а так же страны Балтии.

Мы высоко ценим уровень доверия, сложившийся с нашими постоянными партнерами, всегда рады приветствовать новых и приглашаем всех к взаимовыгодному сотрудничеству.

ПРЕДИСЛОВИЕ



1999 год – открытым акционерным обществом «Минскжелезобетон» освоено выпуск качественно новых видов продукции из бетонов, производимых методом полусухого вибропрессования на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании производства **«HESS Group GmbH»** (Германия) – элементов благоустройства (тротуарная плитка, бортовой камень), малых архитектурных форм, а также элементов декоративной отделки зданий.

Производство вибропрессованных изделий начиналось с установки пресса модели **RH-500**. Дальнейший рост спроса на вибропрессованную продукцию подтолкнул предприятие к приобретению еще двух прессов **RH-500 в 2001 и 2003 годах.**



2004 год (декабрь) – на предприятии введена в строй линия **HESS RH-2000VA** по производству мелкоштучных изделий, изготавливаемых методом вибропрессования. Линия работает полностью в автоматическом технологическом цикле – начиная с приготовления бетонной смеси и заканчивая упаковкой готовой продукции в пакеты. На линии производится следующая продукция – тротуарная плитка различных форм и типоразмеров, стеновые материалы, а также бортовой камень (дорожный, магистральный и тротуарный).

С **2005 года** на предприятии разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента качества в соответствии с требованиями **ISO 9001:2015.**

2007 год – презентация новой современной автоматической линии **HESS RH-2000-2MVA** ориентированной на выпуск калиброванных керамзитобетонных блоков и сборных элементов благоустройства. Производительность линии составляет порядка 200 м³ керамзитобетонных блоков в смену.



2008 год – с целью разнообразия цветовой гаммы производимой продукции, дополнительно было приобретено и смонтировано оборудование на автоматическую линию **RH-2000-2MVA – модуль «Колормикс»**, позволяющий производить одновременное смешивание нескольких видов цветного бетона для изготовления тротуарных плит.

ОАО «Минскжелезобетон» является лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2005 года и награждено Дипломом «За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и обеспечение на этой основе выпуска конкурентоспособной продукции». С **2005 года** продукция ОАО «Минскжелезобетон» ежегодно признается победителем в Республиканском конкурсе **«Лучший строительный продукт года»** и **«За достижение в строительной отрасли Республики Беларусь».**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Тротуарная плитка.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F250

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

не более 6% от массы

ИСТИРАЕМОСТЬ

не более 0,7 г/см²

КЛАСС БЕТОНА

B22.5-B35

МИКРОФАСКА (ММ)

1,5x2,6

ФАСКА (ММ)

4x6



*



*



*

Далее в каталоге представленной продукции ОАО «Минскжелезобетон» изделия, имеющие в структуре микрофаску, будут обозначаться данным символом.



*

Варианты укладки, включающие в себя дополнительные виды плитки, будут обозначаться данным символом.

Элементы отделки стен и фасадов зданий
и малые архитектурные формы.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F100, F150, F200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

W2, W4

МАРКА КАМНЯ

M100, M200

КЛАСС БЕТОНА

C16/20, C12/15, C20/25

Камни бортовые.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F250

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

не более 6% от массы

КЛАСС БЕТОНА

B30

«СТАНДАРТ»

Цветная тротуарная плитка на сером цементе.



КОРИЧНЕВЫЙ



ОЛИВКОВЫЙ



КРАСНЫЙ



ГРАФИТОВЫЙ




ИЗУМРУДНЫЙ



СЕРЫЙ

«НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ»

Цветная тротуарная плитка на белом цементе.



ЖЕЛТЫЙ



БЕЛЫЙ



КОРАЛЛОВЫЙ



САЛАТОВЫЙ



ГОЛУБОЙ

«COLORMIX»


Технология окрашивания тротуарной плитки путем смешения нескольких цветных пигментов одновременно.



ГРАНИТ



ЗАКАТ



ПЛАМЯ



ЖЕЛТЫЙ
ИЗВЕСТНЯК



КРАСНЫЙ
ГРАНИТ



ОСЕНЬ

*Не является эталоном.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ С КОЛЛЕКЦИЯМИ ЦВЕТОВ «COLORMIX»

Поскольку в коллекции цветов **«COLORMIX»** нет одинаковых по цвету плит, при устройстве дорожного полотна рекомендуется производить укладку плит с 3-5 поддонов одновременно, для получения более насыщенного цветового поля. Для получения наилучшего визуального результата необходимо выбирать плитку произвольно по вертикали, а не по горизонтали. Это позволит получить равномерное распределение плитки разной цветовой гаммы по всей укладываемой поверхности.

Укладка производится по направлениям цветов 2-х типов:


1. Со строгим соблюдением направленности цветных полосок на поверхности изделий. Полоски

должны быть ориентированы в одном направлении.

2. Рисунок на поверхности плит должен постоянно прерываться. Элементы мощения укладываются в разных направлениях цветных полосок на поверхности плиток, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

ВАЖНО!

Перед разовым заказом плитки, изготавливаемой по технологии «COLORMIX», рекомендуется правильно рассчитывать необходимое количество плитки, т.к. при повторном заказе недостающего количества плитки, полученный цвет партии продукции может отличаться от первоначально поставленной на объект партии.



1. Тротуарная плитка. 2. ПЦС. 3. Песок. 4. ПГС. 5. Геотекстиль. 6. Грунт.

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ И КАМНИ БОРТОВЫЕ

КВАДРАТ 98x98x80, 158x158x80, 198x198x80, 298x298x80	12-13
ВОСЬМИГРАННИК 240x240x80	14-15
ПРЯМОУГОЛЬНИК 198x98x60, 198x98x80, 298x198x80	16-17
КВАДРАТ 500x500x70	18-19
РОМБ 246x146x60	20-21
ПЕСЧАНИК	22-23
КАТУШКА 197x162x80, 96x162x80	24-25
КРЕАТИВ 85x60x63/53, 85x60x73/63, 85x60x83/73, 85x60x93/83, 85x60x103/93	26-27
ПАССИОН 375x250x60, 250x250x60, 250x125x60, 125x125x60	28-29
КВАДРАТ-ДОННА 168x168x80	30-31
ВОЛНА 222x111x80	32-33
ПРЯМОУГОЛЬНИК-ДОСКА 598x198x80	34-35

СТАРЫЙ ГОРОД _____ **36-37**

115x86x80, 115x115x80, 172x115x80

КВАДРАТ _____ **38-39**

298x298x80

ПРЯМОУГОЛЬНИК _____ **40-41**

598x198x80

КВАДРАТ _____ **42-43**

198x198x80

КВАДРАТ _____ **44-45**

498x498x80


ПРЯМОУГОЛЬНИК _____ **46-47**

298x198x80

СИМФОНИЯ _____ **48-49**

298x298x80, 598x198x80, 298x198x80, 198x198x80

2**КАМЕНЬ
БОРТОВОЙ** _____ **50-51****3****ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ СТЕН И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ** _____ **54-55**





1





ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

КВАДРАТ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара



Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
98х98х80	1089/10,7811	1,96	101,0101
158х158х80	462/11,75328	2,16	39,30818
198х198х80	330/13,134	2,46	25,12563
298х298х80	132/11,8404	2,19	11,14827





ВОСЬМИГРАННИК



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки

Д ✱



Страница товара







	Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1 м² [шт]
Д ✱	240x240x80	220/10,582	1,95	12,506
	98x98x80	1089/10,7811	1,96	101,0101

ПРЯМОУГОЛЬНИК



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара






Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
198x98x60	756/15,0066	2,06	50,37783
198x98x80	594/11,7909	2,15	50,37783
298x198x80	176/10,516	1,97	16,7364

КВАДРАТ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
498x498x70	64/15,968	2,59	4,008

РОМБ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара





Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1 м² [шт]
246x146x60	686/12,348	1,73	55,5556

ПЕСЧАНИК



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара






Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1 м² [шт]
-	228/11,20656	1,79	20,35

КАТУШКА



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1 м² [шт]
197x162x80 96x162x80	407/10,743942	2,01	36,83241

Страница товара







КРЕАТИВ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
85x60x63/53 85x60x73/63 85x60x83/73 85x60x93/83 85x60x103/93	1960/13,17316	1,85	148,8

ПАССИОН



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
375x250x60 250x250x60 250x125x60 125x125x60	280/11,8125	2,01	23,7

КВАДРАТ-ДОМНА



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1 м² [шт]
168x168x80	300/11,76	1,67	25,51

ВОЛНА



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара






Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
222x111x80	400/9,656	1,77	41,425


ДОСКА



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки






Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
598x198x80	110/13,156	2,46	8,3612

СТАРЫЙ ГОРОД



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
115x86x80 115x115x80 172x115x80	803/11,6165	2,05	83,6

КВАДРАТ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара



Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
298x298x80	132/11,8404	2,19	11,14827






ПРЯМОУГОЛЬНИК



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки

Д ✱




Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
598x198x80	110/13,156	2,46	8,3612
Д ✱ 198x198x80	330/13,134	2,46	25,12563

КВАДРАТ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара



Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
198x198x80	330/13,134	2,46	25,12563




КВАДРАТ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки

Д ✱




Страница товара







Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
498x498x80	44/10,978	2,03	4,008
Д ✱ 198x198x80	330/13,134	2,46	25,12563

ПРЯМОУГОЛЬНИК



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки




Страница товара






Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
298x198x80	176/10,516	2,33	16,7364

СИМФОНИЯ



*Вариант укладки и цветовая палитра носит иллюстративный характер.

▼ Вариант укладки



Страница товара



Размеры [мм]	Количество на поддоне [шт]/[м²]	Масса комплекта с поддоном [т]	В 1м² [шт]
298x298x80	132/11,8404	2,22	3,571
598x198x80	110/13,156	2,46	1,786
298x198x80	176/10,516	1,97	5,357
198x198x80	330/13,134	2,46	3,571





2


КАМЕНЬ
БОРТОВОЙ



КАМЕНЬ БОРТОВОЙ

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Борт тротуарный



1000x200x80

35,2

1, 443/40

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Борт дорожный
Борт магистральный



1000x300x150
1000x300x180

92,4
112,2

1,698/18
1,718/15

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--


Борт криволинейный (R=8,0 м)



800x300x150

72,6

1, 342/18



3

ЭЛЕМЕНТЫ
ОТДЕЛКИ СТЕН И
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.
МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ



3




2


5


4


1





Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
1 Камень бетонный обычный рядовой		390x190x190	16,4	1,59/75
Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
1.1 Камень бетонный обычный лицевой (колотый)		390x190x190	19,2	1,485/75
Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
1.2 Камень бетонный обычный рядовой		390x140x190	15,03	1,623/105
Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
1.3 Камень бетонный обычный лицевой (колотый)		390x140x190	15,03	1,623/105

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
2 Камень бетонный стеновой рядовой		390x190x190	20,6	1,59/75


Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
2.1 Камень бетонный столбовой лицевой		390x190x190	21,02	1,622/75

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
3 Плита накрывочная		450x450x60/50	25	1,045/40

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
4 Камень бетонный рядовой (доборный)		190x190x190	10,13	1,565/150

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
4.1 Камень бетонный лицевой (доборный)		190x190x190	10,8	1,665/15

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
5 Камень бетонный сплошной		390x190x90	15,01	1,846/120




3* _____

Плита накрывочная №3 аналогична представленной ранее на странице 58.

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
6 Плита накрывочная		390x250x60/50	12	1,475/120

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
7 Камень бетонный лицевой		250x120x65	4,39	2,012/448

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
8 Камень бетонный угловой		250x120x65	4,29	1,967/448



Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Цветочница



425x325x225

25,9

0,668/24

Наименование

3D-модель изделия

Размеры [мм]

Масса единицы [кг]

Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне

Цветочница




496x419x280

41

0,783/18

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Камень бетонный
обычный лицевой




250x120x88

4,9

1,37/270

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Камень бетонный
обычный лицевой
(колотый)



250x120x88

4,9

1,37/270

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Плита
накрывочная




500x500x140

72

1,773/24

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Ступень (колотая)




300x400x120

32,4

2,086/63

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Ступени вибропрессованные
 $\angle = 17^\circ$



190x430x120

15,32

1,275/80

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Плита лотковая




290x250x80

12

1,197/96

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Плита облицовочная бетонная (прямоугольная)



390x190x56

9,4

1,85/192

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Элементы подпорных стен столбчатые декоративные




140x140x500
120x120x500

22
16,2

1,629/72
1,633/98

Наименование	3D-модель изделия	Размеры [мм]	Масса единицы [кг]	Масса комплекта с поддоном [т]/[шт] на поддоне
--------------	-------------------	--------------	--------------------	--

Приствольные ограждения деревьев



810x180x250

83

1,373/16

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ



Съемник брусчатки



Гидравлический захват



Монтажная тележка



Вакумный укладчик



Монтажная тележка




Укладчик бордюров

ТЕЛЕФОНЫ

+375 (17) 390-80-02 (приемная);
+375 (17) 390-40-40 (бюро маркетинга);
+375 (17) 390-80-46, +375 (17) 390-80-54,
+375 (17) 390-80-48 (производственное
управление);
+375 (29) 393-05-23 (многоканальный, для
физических лиц);
+375 (17) 390-80-08 (отдел по работе
с физическими лицами («Одно окно»);
+375 (17) 390-80-69 (бюро сбыта);

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРО-
ДУКЦИИ И СТОИМОСТИ ПРОСЬБА
ОБРАЩАТЬСЯ**

+375 (17) 390-80-48 (производственный
отдел);
+375 (17) 390-40-40 (маркетинг);



mgb.by

E-MAIL

ru@mgb.by (производственное управле-
ние (для заявок);
marketing@mgb.by (бюро маркетинга);
os@mgb.by (бюро сбыта);
mgb.by

АДРЕС

г. Минск, ул. Кабушкина, 66А
220118

